



# Linux Libertine Open Fonts Project



Biolinum - Shadow

Font: Philipp H. Poll  
L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Einbindung: Michael Niedermair

15. März 2010

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einbindung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Aufruf</b>	<b>3</b>
2.1	Beispiel: Shadow - normal	3
2.2	Beispiel: Shadow - italic	3
2.3	Beispiel: Shadow - bold	3
2.4	Beispiel: Shadow - normal - sc	3
2.5	Beispiel: Shadow - italic - sc	4
2.6	Beispiel: Shadow - bold - sc	4

## 1 Einbindung

Der Biolinum-Shadow-Font steht mit den Schnitten  
fxb-s-n, fxb-s-it, fxb-s-b, fxb-s-sc, fxb-s-ic und fxb-s-bc  
zur Verfügung.

## 2 Aufruf

```
\usefont{T1}{fxb}{s}{n}\fontsize{1.5cm}{1.6cm}\selectfont  
oder  
\usefont{T1}{fxb}{s}{it}\fontsize{1.5cm}{1.6cm}\selectfont  
oder  
\usefont{T1}{fxb}{s}{b}\fontsize{1.5cm}{1.6cm}\selectfont
```

### 2.1 Beispiel: Shadow - normal

Dies ist ein Beispiel!  
0123456789

### 2.2 Beispiel: Shadow - italic

*Dies ist ein Beispiel!*  
*0123456789*

### 2.3 Beispiel: Shadow - bold

**Dies ist ein Beispiel!**  
**0123456789**

### 2.4 Beispiel: Shadow - normal - sc

**DIES IST EIN BEISPIEL!**  
**0123456789**

2.5 Beispiel: Shadow - italic - sc

***DIES IST EIN BEISPIEL!***  
***0123456789***

2.6 Beispiel: Shadow - bold - sc

**DIES IST EIN BEISPIEL!**  
**0123456789**